

SG_GERICHTE I/2-2005/39 vom 27. Juni 2006

SG Gerichte, 2006-06-27, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/sg_gerichte_I_2-2005_39

FR: SG_GERICHTE I/2-2005/39 du 27 juin 2006

IT: SG_GERICHTE I/2-2005/39 del 27 giugno 2006

Regeste

Art. 18 GSchVG: Bei der Bemessung der Schmutzwassergebühr nach dem Frischwasserverbrauch rechtfertigt sich eine reglementarisch vorgesehene Herabsetzung nur dann, wenn aufgrund der Art der Nutzung des Grundstückes ein überdurchschnittlich hoher Anteil der bezogenen Frischwassermenge nicht in die Kanalisation geleitet wird (Verwaltungsrekurskommission, 27. Juni 2006, I/2-2005/39).

Volltext

St.Gallen Verwaltungsrekurskommission 27.06.2006 I/2-2005/39 Saint-Gall
Verwaltungsrekurskommission 27.06.2006 I/2-2005/39 San Gallo
Verwaltungsrekurskommission 27.06.2006 I/2-2005/39

Art. 18 GSchVG: Bei der Bemessung der Schmutzwassergebühr nach dem Frischwasserverbrauch rechtfertigt sich eine reglementarisch vorgesehene Herabsetzung nur dann, wenn aufgrund der Art der Nutzung des Grundstückes ein überdurchschnittlich hoher Anteil der bezogenen Frischwassermenge nicht in die Kanalisation geleitet wird (Verwaltungsrekurskommission, 27. Juni 2006, I/2-2005/39).

St.Gallen Verwaltungsrekurskommission Saint-Gall Verwaltungsrekurskommission San Gallo Verwaltungsrekurskommission Abgaben und öffentliche Dienstpflichten

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.