

TI_GERICHTE 32.2007.339 vom 25. September 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2007.339

FR: TI_GERICHTE 32.2007.339 du 25 septembre 2007

IT: TI_GERICHTE 32.2007.339 del 25 settembre 2007

Regeste

Nell'ambito di una procedura di revisione l'UAI ha ridotto a torto la rendita dell'assicurata. La valutazione medica (SAM) non sufficientemente probante necessità di un complemento istruttorio dal profilo psichiatrico

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STFH 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel secondo certificato, datato 25 ottobre 2007, il Dr. Med. _____ si è così espresso all'indirizzo del Dr. Med. _____:

Il TCA, non ha motivi per scostarsi nemmeno da questa valutazione specialistica, approfondita e motivata.

Il perito ha precisato che dal 1982, successivamente all'emorragia cerebrale l'assicurata ha manifestato ansia e depressione di intensità variabile nel corso degli anni. Dopo la fine del secondo matrimonio la ricorrente ha subito uno scompenso depressivo reattivo. Il perito ha aggiunto indicando che attualmente la situazione psicopatologica sembra avere i caratteri della cronicizzazione senza una gravità tale da motivare una compromissione della capacità lavorativa oltre il 50%.

Nello scritto del 15 giugno 2007, in risposta alle precisazioni richieste dal medico del SMR, Dr. _____, il perito ha aggiunto che la paziente, non essendo più in cura dal 2000 presso lo psichiatra Dr. Med. _____ e avendo ridotto la farmacoterapia ansiolitica-depressiva, è da ritenersi migliorata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.